

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL

CULLEREDO

Secretaría Xeral

Anuncio de aprobación definitiva da Ordenanza xeral de verteduras

1031

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 23 de febreiro de 2010, aprobou inicialmente a Ordenanza xeral municipal de verteduras e uso do sistema público de saneamento en baixa. Transcorridos os prazos sinalados nos artigos 49 b) e 65.2 da vixente Lei 7/85, sen presentarse alegación ou requirimento algun, enténdese definitivamente aprobado o texto que se publica como Anexo e que entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia, en cumprimento do disposto no art. 70.2 da vixente Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.

ANEXO

ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTEDEURAS E USO DE SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO EN BAIXA

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓN XERAIS

Artigo 1.- Obxecto

Artigo 2.- Finalidades

Artigo 3.- Instalacións incluídas como sistemas públicos de saneamento

Artigo 4.- Ámbito de aplicación

Artigo 5.- Definicións

Artigo 6.- Explotación do Servizo de Sumidoiros e Estación Depuradora

Artigo 7.- Relativo ás Normas Urbanísticas

CAPÍTULO II. OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE XESTORA E DOS USUARIOS

Artigo 8.- Usuarios suxeitos

Artigo 9.- Obrigas e dereitos da entidade xestora

Artigo 10.- Obrigas e dereitos dos usuarios

CAPÍTULO III. EMPREGO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EN BAIXA

Artigo 11.- Condicións previas para a conexión

Artigo 12.- Requisitos e características básicas da acometida ao sistema

Artigo 13.- Prohibicións e limitacións

Artigo 14.- Condicións para a utilización do sistema público de saneamento

Artigo 15.- Permiso de vertedura

Artigo 16.- Solicitud

Artigo 17.- Procedemento

Artigo 18.- Contido do permiso de vertedura

Artigo 19.- Revisión do permiso de vertedura

Artigo 20.- Revogación do permiso de vertedura

Artigo 21.- Dispensa do permiso de vertedura

Artigo 22.- Caducidade do permiso de vertedura

Artigo 23.- Obrigas do titular do permiso de vertedura

Artigo 24.- Censo de verteduras ao sistema

Artigo 25.- Vertedura mediante camiões cisterna

CAPÍTULO IV. INSPECCIÓN E CONTROL

Artigo 26.- Arqueta de rexistro de mostras

Artigo 27.- Función inspectora

Artigo 28.- Obxecto e inicio da inspección

Artigo 29.- Dereitos do persoal inspector

Artigo 30.- Deberes do persoal inspector

Artigo 31.- Obrigas dos responsables inspeccionados

Artigo 32.- Desenvolvemento da actividade inspectora

Artigo 33.- Documentación das actuacións inspectoras

Artigo 34.- Toma de mostras

Artigo 35.- Práctica das análises

CAPÍTULO V. RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓN

Artigo 36.- Infraccións

Artigo 37.- Sancións

Artigo 38.- Órganos competentes

Artigo 39.- Procedemento

Artigo 40.- Medidas cautelares

Artigo 41.- Valoración de danos

ANEXO I.- VERTEDURAS PROHIBIDAS

ANEXO II.- VERTEDURAS LIMITADAS

ANEXO III.- SOLICITUDE DE PERMISO DE VERTEDURA AO SISTEMA

ANEXO IV.- CLASIFICACIÓN DE SECTORES INDUSTRIAIS

ANEXO V.- CONTIDO DA ACTA DE INSPECCIÓN E OBRIGAS DA ENTIDADE XESTORA

ANEXO VI: CÁLCULO DO CUSTO A EFECTOS DE SANCIÓN, DANOS, FIANZAS E SOBRECUSTO. VALORACIÓN ECONÓMICA DOS PARÁMETROS

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1.- Obxecto

1.1 A presente ordenanza ten por obxecto regular o servizo público municipal de saneamento de augas residuais, e fundamentalmente as condicións das verteduras das augas residuais e pluviais ás redes de saneamento, en execución do previsto na disposición adicional segunda e na disposición transitoria quinta da Lei 8/2001, do 2 de agosto, de protección da calidade das augas das rías de Galicia e de ordenación do servizo público de depuración de augas residuais urbanas.

Artigo 2.- Finalidades

2.1. A ordenanza reguladora de verteduras e uso do sistema público de saneamento en baixa dítase para contribuír a acadar as finalidades seguintes:

a) Regular o uso e o control dos sistemas públicos de saneamento de xeito que se garanta o bo funcionamento das obras e equipos que os constitúen.

b) Garantir mediante os tratamentos previos axeitados que as augas residuais industriais que se verten aos sistemas cumpran os límites establecidos nesta ordenanza e nos permisos preceptivos.

c) Garantir que as verteduras das plantas de tratamento cumpren as esixencias establecidas na normativa vixente, para que non comporten efectos nocivos sobre o medio receptor e a saúde das persoas.

Artigo 3.- Instalacións incluídas como sistemas públicos de saneamento

3.1 Aos efectos desta Ordenanza, as instalacións de saneamento comprenden as redes de sumidoiros, os colectores e conducións de vertedura, así como as estacións depuradoras de augas residuais, calquera que sexa o tipo de tecnoloxía utilizada e cuxo obxectivo sexa recoller, transportar e depurar as augas residuais para devolvelas ao medio receptor nas condicións adecuadas para salvagardar a calidade das augas continentais e/ou mariñas.

Artigo 4.- Ámbito de aplicación

4.1. Inclúense no ámbito da presente ordenanza todas as verteduras de augas residuais, de calquera orixe, conectadas ás instalacións do Concello ás que se refire o artigo 3, ou que no futuro sexan conectadas.

Alí onde haxa redes de sumidoiros separativas, os titulares conectados deben contar cunha dobre rede de desaugue e de baixantes, e debe evitarse en todo momento a mestura de augas residuais e augas pluviais. Nestes supostos, está totalmente prohibida a conexión de calquera conduto de augas pluviais á rede de augas residuais e viceversa.

4.2. Non se inclúen na presente ordenanza aqueles produtores de verteduras de augas residuais que contén coa oportuna autorización administrativa para levar a cabo as verteduras directa ou indirectamente no dominio público ou de terra ao litoral, sempre que dita autorización estea actualizada e os seus titulares cumpran coas condicións impostas nela (segundo o indicado no artigo 245 do Regulamento de Dominio Público Hidráulico). Noutro caso, a Entidade xestora poderá obrigar aos mencionados produtores de verteduras a conectalas ás instalacións públicas de saneamento, sempre e cando cumpran os requisitos recollidos na presente ordenanza.

4.3 Queda prohibido con carácter xeral a vertedura directa ou indirecta de augas e produtos residuais (segundo a definición recollida no artigo 245 do Regulamento de Dominio Público Hidráulico) susceptibles de contaminar as augas continentais ou calquera outro elemento do dominio público hidráulico, agás que se conte coa previa autorización. Esta autorización corresponde ao Organismo de cunca tanto no caso de verteduras directas a augas superficiais ou subterráneas como no de verteduras indirectas a augas subterráneas. Cando se trate de verteduras indirectas a augas superficiais, a autorización corresponderá ao órgano autonómico ou local competente.

4.4 As verteduras indirectas a augas superficiais con especial incidencia para a calidade do medio receptor, han de ser informadas favorablemente (mediante a emisión dun informe preceptivo e vinculante) polo Organismo de cunca previamente ao outorgamento da preceptiva autorización. As instalacións que xeran verteduras consideradas de especial incidencia no medio serán aquelas que posúan un consumo de auga superior a 3.000 m³/ano ou para valores inferiores, aquelas nas que exista unha carga na vertedura superior a 200 habitantes equivalentes.

4.5 No momento de aprobación da ordenanza municipal o Concello remitirá ao Organismo de cunca unha relación (en soporte informático) de todas as conexións existentes á rede municipal de saneamento (indicando o titular, o caudal de vertedura e o número de habitantes equivalentes da vertedura). Asemade, anualmente enviará unha actualización das novas conexións efectuadas durante dito período.

Artigo 5.- Definicións

5.1 Aos efectos desta ordenanza, enténdese por:

a) Sistema público de depuración de augas residuais urbanas: conxunto de bens de dominio público constituído pola estación depuradora de augas residuais, as estacións de bombeo, as conducións de vertedura ou emisarios submarinos e as redes de colectores xerais asociados.

b) Redes de colectores xerais: aquelas instalacións que discorren desde os puntos de entronque das redes de sumidoiros, conducindo directamente (por gravidade ou por bombeo) as augas residuais recollidas ata a estación depuradora, e consideradas como tales no vixente Plan de Saneamento de Galicia.

c) Sistema público de saneamento en baixa: o conxunto de bens de dominio público constituído pola redes municipais de sumidoiros e as demais instalacións que, de acordo coa vixente normativa en materia de réxime local, son de competencia municipal.

d) Augas residuais urbanas: as augas residuais domésticas ou a mestura delas coas augas residuais non domésticas e/ou con augas de escorrenta pluvial.

e) Augas residuais domésticas: as augas residuais procedentes dos usos particulares das vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades domésticas non industriais, agrícolas nin gandeiras.

f) Augas residuais non domésticas: as augas residuais vertidas desde establecementos nos que se efectúe calquera actividade comercial, industrial, agrícola ou gandeira.

g) Augas brancas: as augas que non foron sometidas a ningún proceso de transformación de xeito que a súa capacidade potencial de perturbación do medio é nula e que, polo tanto, non deben ser conducidas mediante os sistemas públicos

de saneamento. As augas pluviais terán carácter de augas brancas ou de augas residuais urbanas en función do seu percorrido de escurrenta.

- h) Usuarios domésticos: aqueles que verten augas residuais domésticas, na definición da letra e) anterior.
- i) Usuarios non domésticos: aqueles que verten augas residuais non domésticas, na definición da letra f) anterior.
- j) Mostra: Toda porción de auga que represente o máis exactamente posible a vertedura a controlar.

Artigo 6.- Explotación do Servizo de Sumidoiros e Estación Depuradora

6.1 O Concello poderá encomendar unha entidade para a explotación do Servizo de Sumidoiros e Estación Depuradora. A empresa adxudicataria dos servizos á que se contrae este regulamento, denominándose, en adiante, o servizo ou servizo de saneamento “Concesionario”.

Artigo 7.- Relativo ás Normas Urbanísticas

7.1 Sen prexuízo do establecido no presente Regulamento, a construción de calquera elemento da rede de sumidoiros, acometidas, embornais, etc., axustarase ao disposto pola normativa urbanística e ordenanzas do Concello, así como ás normas tecnolóxicas da edificación (NTE-ISS).

7.2 Na elaboración de plans que desenvolvan as Normas Urbanísticas, que afecten a zonas onde se localicen actividades industriais, será preciso un estudo técnico sobre a posibilidade de contaminación por verteduras ou infiltracións de augas residuais industriais.

CAPÍTULO II. OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE XESTORA E DOS USUARIOS

Artigo 8.- Usuarios suxeitos

8.1 Todas as edificacións, industrias ou explotacións, tanto públicas coma privadas, con independencia do seu uso ou usos compartidos, estarán obrigados a cumprir as disposicións e preceptos da presente ordenanza tanto nas conexións actuais coma nas previstas no futuro.

8.2 Segundo a maior ou menor importancia dos volumes vertidos e a súa carga contaminante, clasifícanse aos usuarios en 2 categorías: domésticos (ou asimilados) e non domésticos.

a) Domésticos ou asimilados a domésticos:

i. Domésticos propiamente ditos: Os correspondentes a edificios de vivendas ou vivendas de titularidade pública ou privada que xeran verteduras propias das actividades domésticas.

ii. Asimilados a domésticos: Os correspondentes a edificios ou instalacións comerciais de titularidade pública ou privada: colexios, escolas, hoteis, cines, edificios públicos, restaurantes, bares, etc... que non xeren outro tipo de contaminación distinta da doméstica.

b) Non domésticos:

i. Clase A: Usuarios correspondentes a unha actividade, comercio, industria que pola súa actividade non deben, na teoría, dar lugar a verteduras problemáticas que superen os límites de verteduras establecidas nesta Ordenanza.

ii. Clase B: Usuarios correspondentes a unha actividade, comercio ou industria que pola súa actividade, poden, na teoría, dar lugar a verteduras problemáticas que de non ser tratadas, superarían os límites de verteduras establecidos nesta Ordenanza.

8.3 O emprego da rede de sumidoiros públicos para a evacuación de augas residuais será obrigatoria para todos os usuarios domésticos que posúan unha rede de sumidoiros a menos de 200 metros. No caso contrario, deberán de estar provistos de sistemas autónomos de saneamento que non supoñan un risco para o medio ambiente. Os sistemas de depuración instalados que xeran vertedura directa a dominio público ou vertedura indirecta por infiltración no terreo deberán tramitar ante Augas de Galicia a correspondente autorización de vertedura, segundo o establecido no artigo 245 do Regulamento de Dominio Público Hidráulico. Asemade, para poder empregar o dispositivo de depuración instalado deberán obter a licenza de obras e actividades correspondente.

Así e todo, os usuarios adoptarán as medidas ou previsións correspondentes para poder conectar as súas redes á municipal, sendo os gastos á súa costa. Ademais a rede de sumidoiros terá carácter privado ata o punto de conexión coa rede de sumidoiros municipal.

Artigo 9.- Obrigas e dereitos da entidade xestora

9.1 A entidade xestora ou concesionario estará facultada para a prestación dos seguintes servizos relacionados co saneamento:

a) Recoller as augas residuais desde a arqueta situada no límite da propiedade do abonado co dominio público e a súa canalización, mediante a rede pública, cara a estación depuradora ou punto de vertedura establecidos pola administración competente, con arranxo ás condicións que se fixen nas licenzas de vertedura.

b) A execución de instalacións, ampliacións, substitucións, reparacións, reformas e melloras das redes e acometidas de saneamento.

c) A limpeza da rede de sumidoiros, levando os residuos ás instalacións previstas e autorizadas a tal fin, cumprindo a lexislación vixente en materia de residuos.

d) De forma transitoria a limpeza, nos casos que sexa posible cos medios mecánicos do Servizo, das fosas sépticas dos abonados ao servizo de augas, ata en tanto a rede pública de saneamento non cubra a totalidade do municipio.

e) O tratamento, cos medios e infraestruturas postos a súa disposición polo Concello ou, no seu caso, polas Entidades Públicas correspondentes, das augas residuais con anterioridade á súa vertedura ao dominio público hidráulico ou marítimo-terrestre.

f) Contestar as reclamacións que se fagan por escrito, dentro do prazo establecido a tal efecto, así como colaborar co usuario na solución dos problemas que o servizo poda ocasionar.

g) Aplicar os prezos segundo as tarifas que se teñan aprobadas en pleno municipal.

h) Prestar o servizo a todo peticionario e amplialo a todo usuario que o solicite nos termos establecidos na presente ordenanza e noutras disposicións aplicables.

i) Manter as condicións hixiénico-sanitarias e as instalacións de acordo coa normativa vixente.

j) Manter de xeito permanente a regularidade e dispoñibilidade do servizo mediante a vixilancia, conservación e reparación de todas as instalacións relacionadas co servizo.

k) Efectuar a facturación mediante a tarefa legalmente autorizada polo organismo correspondente.

l) Realizar campañas de sensibilización da poboación en xeral e dos usuarios con verteduras diferentes das domésticas co fin de reducir a vertedura á rede de saneamento de substancias nocivas e produtos tóxicos do fogar, talleres e outras instalacións con periodicidade mínima bianual.

9.2 A entidade xestora terá os seguintes dereitos:

a) Percibir a cantidade do servizo de saneamento de acordo co previsto no regulamento municipal e consonte as tarefas e taxas vixentes en cada caso.

b) Dispor dunha retribución económica suficiente cun equilibrio que deberá manterse en todo caso. Cando se perda ese equilibrio terá dereito a solicitar do Concello a adopción das medidas sinaladas no artigo 127 do Regulamento de servizos das corporacións locais.

c) A entidade xestora poderá acceder, revisar e informar das instalacións interiores de subministro que podan interferir no funcionamento do servizo.

Artigo 10.- Obrigas e dereitos dos usuarios

10.1 O abonados que desexen conectarse ao servizo de saneamento de augas solicitarán a acometida correspondente que se realizará á conta do abonado, salvo que se prevean formas de financiamento diferentes, de acordo co Concello.

10.2 As vivendas que non dispoñan de rede de saneamento a menos de 50 metros de distancia da rede xeral, non están obrigados a conectar a mesma, agás as vivendas plurifamiliares; disporán de fosa séptica que limparán con regularidade, mediante contratación co concesionario e coa empresa ou autónomo autorizado.

Para a vertedura da limpeza da fosa, na rede municipal, deberá solicitar autorización ó Concello que lle indicará o lugar da rede onde baleirala, previo pago da taxa correspondente.

a) Non obstante, cando cos medios mecánicos de que dispoña o servizo, e polas dificultades intrínsecas de acceso á propiedade de que se trate ou que veñan derivadas da situación e características da fosa séptica, a limpeza supuxera dificultades extraordinarias, o Concesionario poderá denegar o servizo de saneamento, e xustificará ao abonado as razóns e, no seu caso coa indicación das obras que aquel debería realizar ou os permisos que debería obter ao respecto.

b) En caso de imposibilidade de realización do servizo polo Concesionario (debido ás causas apuntadas no apartado anterior), procederase á devolución da tarifa de saneamento, no caso de que se tivera abonado.

c) En caso de que fora necesario un número superior de limpeza da fosa séptica, facturarán estas aos prezos establecidos.

d) O prezo da limpeza da fosa séptica verase incrementado nas taxas ou prezos de vertedura dos residuos ao vertedoiro público ou lugar designado polo Concello.

e) É responsabilidade do abonado, como propietario da fosa séptica, a execución das obras necesarias para o seu correcto funcionamento e o seu mantemento.

f) Por outra banda, no intre en que os usuarios propietarios dunha fosa séptica podan acceder á rede de sumidoiros municipais, farán as correspondentes accións para conectarse seguindo a normativa establecida polo Concello con respecto ás licenzas e permisos, quedando selada e inutilizada a fosa séptica.

10.3 O usuario terá os seguintes deberes:

a) Satisfacer puntualmente o importe do servizo de saneamento de acordo co previsto neste regulamento e consonte as tarifas e taxas vixentes, no prazo establecido.

b) Abonar as cantidades que resulten da liquidación que por erro, fraude ou avaría se lles poida imputar.

c) Verter de xeito establecido e para os usos que se dispoñan na súa licenza de vertedura.

d) Informar á empresa concesionaria de fugas, avarías, perdas ou calquera incidencia que, por interese propio ou xeral, afecten á rede de saneamento. Dentro destas incidencias inclúense as manipulacións de instalacións que poidan causar contaminación ou perigo para persoas ou bens de calquera tipo.

e) Permitir e facilitar a libre entrada nas instalacións do persoal debidamente acreditado para inspeccionar ou reparar as instalacións.

f) No caso de que se procedese ao precinto de calquera local, instalación ou mecanismo da mesma, deberá respectalo.

g) Cumprir as condicións e obrigas que figuren no contrato polo servizo de augas.

h) Comunicar á entidade xestora do servizo de saneamento calquera modificación na domiciliación ou titularidade no recibo, modificación na instalación interior (en especial os novos puntos de vertedura que resulten significativos polo seu volume) ou calquera outra que implique un troco significativo no desenvolvemento xeral do servizo que presta a entidade xestora.

i) Cando exista unha alteración no volume do caudal de vertedura que implique un aumento de máis do 10 % deberá de ser notificado ao Concello para que se poida estudar a incidencia dese aumento no sistema de saneamento.

j) Prever as instalacións de elevación naqueles casos en que sexa necesario.

k) No intre en que o usuario ou usuarios non cumpran os deberes que se lles esixen, procederase á aplicación do réxime sancionador que se describe no CAPÍTULO V desta ordenanza.

10.4 O usuario do servizo terá os seguintes dereitos:

a) Dispor de condicións técnicas axeitadas para a normal evacuación das augas residuais de acordo coas instalacións existentes.

b) Solicitar á entidade xestora as aclaracións, informacións e asesoramento necesarios sobre o servizo.

c) Recibir a facturación pola vertedura de acordo coas tarifas vixentes.

d) Subscribir un contrato ou póliza de vertedura suxeito ás garantías da normativa establecida.

e) Formular as reclamacións administrativas que considere convenientes de acordo co procedemento establecido neste regulamento.

f) Esixir do Concello e da entidade xestora o correcto funcionamento ambiental dos sistemas de depuración.

CAPÍTULO III. EMPREGO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EN BAIXA

Artigo 11.- Condicións previas á conexión

11.1 Para a conexión dun usuario ao sistema público de saneamento en baixa é necesario que a rede se atope en servizo e que a vertedura do usuario cumpra as condicións establecidas nesta ordenanza.

Artigo 12.- Requisitos e características básicas da acometida ao sistema

12.1 O Concello establecerá os requisitos e características físicas das acometidas ao sistema, respectando o seguinte contido mínimo:

a) Plano da rede de desaugue do interior do edificio en planta e alzada, a escalas respectivas 1:100 e 1:50, detallando expresamente os sifóns xerais e a ventilación aérea.

b) Descrición das disposicións e dimensións axeitadas para un correcto desaugue, especificando o material, diámetro e pendente lonxitudinal.

c) Instalación dun sifón xeral en cada edificio para evitar o paso de gases. Entre a acometida da condución e o sifón xeral do edificio disporase dunha tubaxe de ventilación, sen sifón nin peche, sempre que, respectando a ventilación, os puntos laterais de recollida estean axeitadamente protexidos por sifóns ou reixas antimúridos.

12.2 A sección das conducións, tipo de rexistros e demais características da acometida rexeranse, polo demais, segundo as normas municipais de aplicación vixentes e as disposicións de planificación urbanísticas correspondentes.

As obras de construción e instalación dos colectores e acometidas de saneamento axustaranse nas súas características ás condicións e prescricións técnicas establecidas nas ordenanzas municipais de edificación e ao disposto nas normas subsidiarias aprobadas por cada Concello. Non se poderán aplicar outros criterios agás que fosen aprobados polo Concello.

12.3 Todo establecemento que verta augas residuais non domésticas deberá localizar, antes da conexión ao sistema e en todas e cada unha das conexións que posúa, unha arqueta de rexistro libre de calquera obstáculo e accesible en todo momento aos servizos técnicos competentes para a obtención de mostras e medición de caudais.

12.4 Na devandita arqueta deberá dispor, cando o permiso de vertedura así o estableza, dun elemento de aforo cun rexistro totalizador para a determinación exacta do caudal da efluente vertedura. Cando os volumes de auga consumida e os volumes de auga vertida sexan aproximadamente os mesmos, a medición da lectura do caudal de auga de abastecemento poderá utilizarse como aforo do caudal vertido.

12.5 Os establecementos deberán procurar a unificación das verteduras xeradas polos procesos produtivos e, ao mesmo tempo, respectarán as redes separativas de xeito que non podan verter as augas pluviais na rede interna de augas residuais, e viceversa.

12.6 As obras de acometida ao sistema de saneamento están suxeitas ás prescricións da normativa urbanística que resulte aplicable. O Concello deberá emitir un certificado de conexión á rede de sumidoiros tras a supervisión da correcta conexión.

12.7 Todos os gastos derivados das actuacións de conexión ao sistema, así como os da súa conservación e mantemento, serán a cargo do usuario.

12.8 Cando o nivel de desaugue particular non permita a condución á rede de sumidoiros por gravidade, a elevación deberá de ser realizada polo propietario do terreo. Neste caso as instalacións interiores de desaugue deberán de ser completamente estancas á presión de 1 kg/cm²

12.9 A limpeza e reparación dos desaugues particulares levarase a cabo polos seus propietarios, trala obtención da licenza municipal. Non obstante poderán solicitar que ditos traballos sexan realizados polo Concello, a través da empresa concesionaria, con gastos a cargo do solicitante.

Artigo 13.- Prohibicións e limitacións

13.1 Está prohibido:

- a) A vertedura ao sistema de saneamento das substancias relacionadas no Anexo I desta ordenanza.
- b) A dilución para acadar os niveis de emisión que permitan a súa vertedura ao sistema, agás nos supostos de emerxencia ou de perigo inminente e, en todo caso, previa comunicación ao Concello.
- c) A vertedura ás redes de saneamento de augas brancas (é dicir, augas que non foron sometidas a ningún proceso de transformación de tal xeito que a súa potencial capacidade de perturbación no medio é nula) ao sistema cando poida adoptarse unha solución técnica alternativa por existir no entorno da actividade unha rede separativa ou ben unha canle pública. En caso contrario, deberá obterse a correspondente autorización de vertedura.

13.2 As verteduras non domésticas que conteñan substancias das relacionadas no Anexo II desta ordenanza deberán respectar as limitacións alí establecidas, sen que poida admitirse a dilución para acadar os devanditos límites.

Artigo 14.- Condicións para a utilización do sistema público de saneamento

14.1. Os usuarios cuxa actividade xere augas residuais domésticas quedan suxeitos ás regulamentacións que dite o Concello e en todo caso ás prohibicións establecidas nos Anexos I e II desta ordenanza. En calquera caso, estes usuarios deberán realizar a corresponde comunicación ao Concello, previamente a dita conexión, aos efectos da supervisión e aceptación por parte deste.

14.2. Quedan obrigados a obter permiso de vertedura ao sistema público de saneamento en baixa os seguintes usuarios:

- a) Todos os usuarios non domésticos.

b) Todos os usuarios cuxa vertedura sexa superior a 3.000 metros cúbicos anuais, ou ben aqueles cun volume de vertedura inferior pero que orixinen contaminación de carácter especial na súa natureza ou na súa cantidade. Para estes efectos, considerarase producida tal contaminación cando esta sexa superior á equivalente a unha poboación de 200 habitantes-equivalentes.

Este tipo de usuarios deberán respectar as prohibicións e limitacións establecidas nos Anexos I e II respectivamente, coas seguintes especificacións:

No permiso de vertedura outorgado a cada usuario e en función do caudal de vertedura xerada, imporanse unhas reducións nos valores dos parámetros do Anexo I.

Así, o límite para cada parámetro de vertedura calcularase multiplicando os valores establecidos na ordenanza municipal por un coeficiente reductor (μ) que se calculará do seguinte xeito:

Onde:

DB05 EDAR = DB05 de deseño da EDAR para a auga de entrada.

DB05 ORD = DB05 reflectida na ordenanza.

Q = Caudal punta horario xerado polo usuario.

Qm EDAR = Caudal medio de deseño a EDAR

μ = Coeficiente reductor para a totalidade de parámetros da ordenanza.

Os valores 5% e 15% poderanse modificar previa comunicación e xustificación dos novos valores ante a Administración Hidráulica, se comprobara na práctica que outros se axustan máis á realidade.

Parámetro de vertedura do usuario = μ * Parámetros de ordenanza

Artigo 15.- Permiso de vertedura:

15.1 Entenderase por permiso de vertedura aquela autorización do Concello que ten por finalidade comprobar que a evacuación das augas residuais por medio da rede de sumidoiros municipal ou a vertedura directa na estación depuradora acomódase ás normas establecidas e que a composición e características das augas residuais se manteñen dentro dos límites establecidos.

No caso de que a evacuación das augas residuais sexa ao dominio público hidráulico ou ao dominio público marítimo-terrestre, a autorización da vertedura corresponderá ao ente público Augas de Galicia.

15.2. O permiso de vertedura ao sistema público de saneamento en baixa outorgase polo Concello aos usuarios indicados no artigo 13.1.

15.3. O Concello poderá modificar as condicións do permiso de vertedura cando as circunstancias que motivaron o seu outorgamento foran alteradas ou sobreviñeran outras que, de ter existido con anterioridade, terían xustificada a súa denegación ou o outorgamento en termos distintos, podendo ser o seu caso decretar a suspensión temporal ata que se superen ditas circunstancias.

Neste suposto o usuario será informado con suficiente antelación das posibles modificacións e disporá do tempo axeitado para adaptarse ao seu cumprimento.

15.4. O outorgamento do devandito permiso faculta aos mencionados usuarios para realizar verteduras de augas residuais ao sistema público de saneamento nas condicións que nel se establezan.

15.5. O permiso de vertedura estará condicionado ao cumprimento das condicións establecidas nesta ordenanza, e outorgarase con carácter indefinido sempre e cando non varíen substancialmente as condicións iniciais de autorización.

15.6. Non se permitirá ningunha conexión á rede de sumidoiros en tanto non se teñan efectuadas as obras ou instalacións especificamente determinadas, así como as modificacións ou acondicionamentos técnicos que, á vista dos datos achegados na solicitude do permiso de vertedura, estableza o Concello.

15.7. En todo caso o permiso de vertedura non se entende como concedido ata que o solicitante obteña expresa autorización.

Artigo 16.- Solicitude

16.1 Antes de efectuar ningunha vertedura de augas residuais ao sistema, os titulares das actividades indicadas no artigo 13.1 deben solicitar do Concello o correspondente permiso de vertedura, e a estes efectos achegarán a documentación que se indica no Anexo III desta ordenanza.

16.2 Naqueles casos en que sexa necesaria unha depuración previa á conexión coa rede de saneamento, incluírase a seguinte información:

Que as estimacións efectuadas dos parámetros de vertedura á rede son válidas.

Que as instalacións de tratamento e depuración están realizadas e son axeitadas.

No caso de que a instalación estea en funcionamento e dispoña de medicións reais non estimadas, non será preciso este certificado.

Artigo 17.- Procedemento

17.1 O procedemento para a obtención do permiso de vertedura no caso de actividades comprendidas no ámbito de aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (IPPC), ou, no seu caso, na normativa de execución que aprobe a Comunidade Autónoma de Galicia, será o establecido nas mencionadas normas.

17.2 Noutro caso, serán de aplicación as normas do procedemento administrativo común.

17.3 En ningún caso é posible a obtención do permiso de vertedura por silencio administrativo, que será desestimatorio.

17.4 De acordo cos datos aportados polo solicitante, o Concello resolverá no senso de:

a) Prohibir totalmente a vertedura cando as características que presente non poidan ser corrixidas polo oportuno tratamento. Neste caso, os servizos técnicos do Concello, mediante os seus recursos propios, asistencia técnica ou mediante a empresa concesionaria, aprobarán con cargo ao solicitante o método de almacenaxe, transporte e punto de vertedura dos residuos proposto pola industria contaminante.

b) Autorizar a vertedura, previa determinación dos tratamentos mínimos que deberán establecerse con anterioridade á súa saída á rede xeral, así como os dispositivos de control, medida de caudal e mostraxe que deberá instalar a industria á súa conta.

c) Autorizar a vertedura sen máis limitacións que as contidas nesta ordenanza.

17.5 En todo caso a denegación do permiso será motivada e indicará necesariamente as razóns que a determinen, cuxa corrección producirá o seu outorgamento.

Artigo 18.- Contido do permiso de vertedura

18.1 A resolución de outorgamento do permiso de vertedura ao sistema público de saneamento que dite o Concello incluírá, como mínimo, os seguintes extremos:

a) Os límites máximos admisibles das características cualitativas da vertedura.

b) Os límites cuantitativos do volume da vertedura, indicando o caudal medio e o caudal máximo en metros cúbicos por hora e por día.

c) A obriga de instalar, no prazo máximo dun mes desde a notificación da resolución, unha arqueta que permita o aforo e a toma de mostras da vertedura.

d) A obriga de controlar os parámetros característicos das verteduras dos usuarios non domésticos efectuarase seguindo o establecido na seguinte táboa:

Tipo de vertedura		Caudal de vertedura (m ³ /ano)	Periodicidade de control
Clase	Grupo		
1	3, 4, 6	> 10.000	Trimestral
1	3, 4, 6	< 10.000	Semestral
1	0, 1, 2, 5, 7	> 10.000	Trimestral
1	0, 1, 2, 5, 7	< 10.000	Anual
2	9, 12, 14	> 10.000	Trimestral
2	9, 12, 14	< 10.000	Semestral
2	8, 10, 11, 13	> 10.000	Trimestral
2	8, 10, 11, 13	< 10.000	Anual
3	15, 16, 17	> 10.000	Trimestral
3	15, 16, 17	< 10.000	Semestral

Inclúese como Anexo IV o detalle da clasificación dos diferentes sectores industriais por clase e grupo.

A efectos de efectuar estes controis deberase dispoñer dun aparello tomamostas en continuo no punto de conexión á rede municipal de sumidoiros.

Como dato de caudal de vertedura tomarase o valor do caudal de auga consumido. En caso de existir variacións, o titular da vertedura deberá instalar un aparello de medida do caudal de vertedura co fin de certificar dita variación.

e) A obriga de remitir ó Concello coas periodicidades indicadas no apartado anterior, as analíticas das verteduras que se realizan á rede de saneamento.

f) A obriga de instalar na devandita arqueta un elemento de aforo do caudal de vertedura, cando este e o caudal de abastecemento sexan diferentes.

g) Prazo de duración do permiso.

18.2. O permiso de vertedura ao sistema poderá, ademais, establecer limitacións, condicións e garantías en relación a:

a) Horario de vertedura.

b) Definición das instalacións de tratamento previo da vertedura que resulten necesarias para acadar as condicións impostas, e prazo de execución delas.

c) No seu caso, excepcións temporais dos requirimentos do Anexo II, sempre que se aprobe un programa que garanta o seu cumprimento nun prazo non superior a un ano desde a notificación da resolución; ou ben excepcións motivadas pola baixa saturación do sistema, tendentes a aproveitar ao máximo a súa capacidade de depuración, e sempre delimitadas no tempo e na carga.

d) Realización de autocontrois por parte do titular do permiso, nos supostos de verteduras que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento. O Concello definirá en cada caso particular as verteduras que supoñen un risco elevado en función do caudal de vertedura e das súas cargas contaminantes.

e) As demais que estableza o Concello.

18.3. En ningún caso o outorgamento do permiso de vertedura pode comprometer a consecución dos obxectivos de calidade do medio receptor do efluente depurado do sistema de saneamento.

18.4. O contido e as prescricións do permiso de vertedura que se outorgue a unha actividade incluída no ámbito da Lei 16/2002 de IPPC, integraranse na resolución que poña fin ao procedemento sinalado na devandita Lei.

18.5. A inspección, vixilancia e control do cumprimento das condicións do permiso de vertedura corresponde ao Concello, como Entidade xestora do sistema.

Artigo 19.- Revisión do permiso de vertedura

19.1. Sen prexuízo do disposto na Lei 16/2002 de IPPC, o permiso de vertedura ao sistema deberá revisarse cando se produza algún cambio significativo na composición ou no volume da vertedura, cando se alteren substancialmente as circunstancias do momento do seu outorgamento, ou cando sobreveñan outras que xustificarian a súa denegación ou o seu outorgamento en termos diferentes.

19.2. Todas as autorizacións de vertedura á rede de sumidoiros deberán ser revisadas como máximo cada CATRO anos, podendo ser revogadas en caso de incumprimento das súas condicións.

19.3. En todo caso, procederase á revisión do permiso:

a) Cando a carga contaminante vertida por unha actividade resulte significativa en relación coa carga total tratada polo sistema de depuración e poda dificultar a súa depuración nas condicións axeitadas.

b) Cando o efecto aditivo de verteduras das mesmas características poida dificultar o tratamento do sistema nas devanditas condicións axeitadas.

19.4. No caso de que a revisión comporte a modificación das condicións da vertedura ao sistema, o Concello poderá conceder ao titular do permiso un prazo de adaptación que non excederá dun ano a contar desde a aprobación da revisión.

19.5. En ningún caso a revisión do permiso de vertedura comporta para o seu titular dereito a indemnización ningunha.

Artigo 20.- Revogación do permiso de vertedura

20.1 O permiso de vertedura ao sistema poderá ser revogado nos seguintes supostos:

a) Como consecuencia da revogación da autorización ou licenza que permita o desenvolvemento da actividade que causa a vertedura.

b) Por incumprimento dos requirimentos efectuados para adecuar a vertedura ás condicións establecidas no permiso.

c) Como medida anudada a unha sanción.

Artigo 21.- Dispensa do permiso de vertedura

21.1. Poderán solicitar a dispensa de permiso de vertedura todos os usuarios incluídos no apartado 14.1 da presente ordenanza.

21.2. Todo usuario que solicite dispensa de vertedura deberá de realizalo empregando o modelo existente a tal efecto, ao que acompañará debidamente cumprimentados os cuestionarios relativos á súa actividade, á produción de augas residuais e ao seu volume e características, xuntamente co proxecto técnico do seu establecemento, da rede privada de sumidoiros e dos elementos cuxa implantación esixa a presente ordenanza. Así como tamén do estudo técnico detallado do xeito de tratar, manipular e disposición final do efluente.

21.3. Se fora precisa a realización dun tratamento previo das augas residuais, acompañarase o proxecto técnico do mesmo e xustificación dos rendementos previstos.

21.4. Á petición de dispensa de verteduras acompañarase un plan detallado de analítica e da entidade encargada do mesmo, que deberá de ser un laboratorio acreditado, onde quedarán recollidas as mostras, periodicidade e parámetros a analizar das augas residuais vertidas. Dita periodicidade non poderá ser nunca maior a unha semana, sobre mostra composta de 24 horas ou de duración do proceso produtivo diario.

21.5. A dispensa poderá outorgarse, denegarse ou outorgarse con condicións.

21.6. A imposición “con condicións” á dispensa só será posible cando as mesmas non impliquen unha modificación substancial dos termos da solicitude, senón correccións de escasa contía.

21.7. A denegación da dispensa será motivada, e indicará necesariamente as razóns que a determinen, cuxa corrección producirá o seu outorgamento.

21.8. No caso de verteduras directas ao dominio público hidráulico, requírese a correspondente autorización de Augas de Galicia.

Artigo 22.- Caducidade do permiso de vertedura

22.1. O Concello poderá declarar a caducidade do permiso de vertedura nos seguintes casos:

- a) Cando cesara nas verteduras por un tempo superior a un ano.
- b) Cando caducara, anulara ou se revocara a licenza municipal para o exercicio da actividade comercial ou industrial que xeraba as augas residuais.

Artigo 23.- Obrigas do titular do permiso de vertedura

23.1. O titular do permiso de vertedura debe cumprir as obrigas seguintes:

- a) As recollidas expresamente na autorización de vertedura outorgada polo Concello.
- b) Comunicar de xeito inmediato ao Concello, ou no seu caso á compañía explotadora do sistema, calquera avaría do proceso produtivo ou das súas instalacións de pretratamento que poida afectar negativamente á calidade da vertedura ao sistema.
- c) Comunicar de xeito inmediato ao Concello calquera circunstancia futura que implique unha variación das características cualitativas e/ou cuantitativas da vertedura, aos efectos de proceder, no seu caso, á revisión do permiso.
- d) Adaptar a súa actividade e as súas instalacións ás medidas e actuacións que resulten do plan de emerxencia e seguridade do sistema, unha vez sexa aprobado polo Concello.

23.2. Cando se produza unha descarga ao sistema debida a caso fortuíto, o titular do permiso de vertedura está obrigado a:

- a) Comunicar a descarga ao Concello, ou no seu caso á compañía explotadora do sistema, especificando a identificación e localización da actividade, hora e causa da descarga, caudal e materias vertidas, e as medidas adoptadas.
- b) Adoptar as medidas necesarias para minimizar os efectos negativos e os danos que poidan ocasionarse ao sistema.

Artigo 24.- Censo de verteduras ao sistema

24.1. O Concello levará un censo de verteduras ao sistema no que inscribirá as verteduras sometidas a permiso, e no que constarán, como mínimo, os seguintes extremos:

- a) Nome, enderezo, CNAE e NIF do titular do permiso.
- b) Datos básicos do caudal de auga de abastecemento e de vertedura.
- c) Condicións básicas do permiso.
- d) Situación administrativa do permiso.
- e) Informe analítico (efectuado cunha periodicidade mínima anual) das características da vertedura conectada.

24.2. O censo de verteduras estará a disposición da Administración hidráulica de Galicia e da Administración hidráulica do Estado, sempre e cando non se vulnere a lei de protección de datos.

24.3. Tomando como base o mencionado censo, así como os resultados das comprobacións efectuadas na rede, o Concello cuantificará periodicamente as diversas clases de verteduras, a fin de actualizar as limitacións das descargas e as consecuentes autorizacións, así como tamén dispor as actuacións preventivas, reparadoras e/ou correctoras que sexan necesarias.

Artigo 25.- Vertedura mediante camións cisterna

25.1. Para efectuar verteduras ás instalacións de saneamento mediante vehículos cisterna será necesario que a vertedura se realice nas arquetas previas á EDAR ou BOMBEOS preparadas para elo destinadas para iso, sen prexuízo dos permisos ou autorizacións esixibles de conformidade coa lexislación aplicable en materia de residuos, o posuidor da vertedura obteña un permiso especial outorgado polo Concello, quedando terminantemente prohibido a vertedura á rede de saneamento.

25.2. As verteduras mediante camións cisterna deberán respectar as prohibicións e limitacións establecidas nos Anexos I e II desta ordenanza.

25.3. Exceptúanse das obrigas do apartado anterior as verteduras procedentes de fosas sépticas ou das limpeza dos sistemas públicos de saneamento, no referente aos parámetros DQO, DBO5, Sólidos en suspensión, Aceites e graxas, así como as diferentes formas de nitróxeno e fósforo contempladas no Anexo II desta ordenanza; así como as verteduras mediante camións cisterna aos que poida resultar de aplicación o disposto no artigo 18.2.c) in fine desta ordenanza.

25.4. En todo caso, a incorporación das verteduras aportados por camións-cisterna pautarase de acordo cas indicacións ao respecto do responsable da estación depuradora, coa finalidade de evitar calquera alteración do proceso.

25.5. En ningún caso poderanse descargar camións-cisterna en estacións depuradoras que se atopen saturadas en canto á carga contaminante a tratar ou en instalacións depuradoras nas que soamente conste de pretratamentos ou tratamentos primarios.

25.6. Todas as verteduras de camións-cisterna deberán figurar nun rexistro a cargo do Concello, ou no seu caso da compañía explotadora do sistema, no que constarán, polo menos, a identidade do transportista, a identificación como transportista autorizado, o volume descargado e a súa procedencia.

CAPÍTULO IV. INSPECCIÓN E CONTROL

Artigo 26.- Arqueta de rexistro de mostras

26.1. Será obrigatoria a existencia de saneamento independente para cada actividade ata conectar coa rede municipal de sumidoiros. Manterase nesta división a unidade parcelaria e nas edificacións encostadas nunha mesma parcela deberán de establecerse saneamentos independentes para cada unha das unidades edificatorias.

26.2. Independentemente da existencia de arquetas comúns, todas as actividades que vertan á rede municipal de sumidoiros, disporán dunha arqueta única ou rexistro individual para a vertedura de augas residuais, que recolla todas aquelas que proveñan da actividade. Esta arqueta deberá situarse preferentemente fóra da parcela ou na vía pública, augas abaixo da derradeira vertedura (de xeito que non se podan alterar as características finais do efluente), nun lugar accesible desde o exterior para os servizos de inspección, libre de todo obstáculo e atoparse en axeitado estado de limpeza para a súa función. Estas arquetas definirán o punto de deslinde entre as redes interiores particulares e a rede municipal de sumidoiros.

As súas dimensións e características deberán ser tales que permitan aos Servizos Técnicos Municipais tanto a recollida de mostras como a determinación do caudal de vertedura. Cada Concello establecerá unha arqueta tipo para o control individual tal que os usuarios deberanse de axustar, en todo caso o deseño das mesmas deberá de ser aprobado polo Concello.

Os gastos da instalación de desaugue interior ata a arqueta de rexistro incidirán no propietario. Se non existise a arqueta de rexistro, os custos correrán a cargo do propietario, sen que este adquira sobre ela dereito algún, agás do de vertedura.

26.3. As actividades en funcionamento disporán de SEIS meses para a instalación desta arqueta de toma de mostras nas condicións establecidas nesta ordenanza. Este prazo aumentará a UN ano para as actividades que precisen realizar obras para independizar redes de saneamento común a varias actividades, ou que precisen realizar obras para unificar as verteduras dunha soa actividade nunha única arqueta.

26.4. Estas arquetas de control deberán de estar precintadas, sendo facultade do Concello, ou a instancias do mesmo, a empresa concesionaria do servizo de sumidoiros, o seu desprecintado.

26.5. A empresa concesionaria poderá instalar equipos de medida en continuo nesas arquetas se así o considera oportuno.

26.6. En función dos parámetros de vertedura da industria ou cando as condicións do desaugue o fagan aconsellable, en substitución da arqueta de rexistro, a entidade concesionaria poderá autorizar a construción dunha arqueta conxunta sifónica-toma de mostras, debendo esta responder ao deseño establecido pola propia concesionaria.

Artigo 27.- Función inspectora

27.1. A función inspectora corresponde ao Concello, en tanto que Entidade xestora, respecto das instalacións ao seu cargo, e exercea:

- a) Directamente, a través dos seus propios órganos que teñan atribuídas as funcións inspectoras.
- b) Por medio de entidades colaboradoras contratadas ao efecto ou debidamente acreditadas.

27.2. A fin de poder realizar o seu cometido, en orde á conservación, medida, toma de mostras, exame de verteduras e cumprimento do establecido nesta ordenanza, os servizos de inspección deberán de ter libre acceso aos locais onde se produzan as verteduras aos sumidoiros. Tamén poderá penetrar naquelas propiedades privadas sobre as que o Concello manteña algunha servidume de paso de augas.

27.3. O Concello, no uso das súas facultades, poderá efectuar tantas inspeccións como estime oportunas para verificar as condicións e características das verteduras á rede de sumidoiros municipal, recollendo apoio externo ou da empresa concesionaria do mantemento da rede para as labores técnicas ou materiais.

27.4. Con independencia da competencia municipal en labores de inspección, a Administración Hidráulica terá a capacidade para intervir como crea conveniente, en situacións excepcionais como abandono de funcións do Concello ou incumprimentos sistemáticos.

Artigo 28.- Obxecto e inicio da inspección

28.1. Poden ser obxecto de inspección as actividades ou instalacións cuxas verteduras poidan afectar ao sistema de depuración de augas residuais ou ao sistema de saneamento en baixa.

28.2. A actuación inspectora pode iniciarse por diferentes vías:

- a) De xeito previo ao outorgamento dunha autorización, licenza ou permiso.
- b) De oficio, ben sexa por iniciativa do órgano competente ou por orde superior.
- c) Por propia iniciativa do persoal inspector, cando aprecie un posible incumprimento das normas reguladoras das verteduras.
- d) Segundo estea reflectido na autorización, licenza ou permiso, sendo a periodicidade a que alí se manifeste.
- e) A petición do interesado.
- f) En virtude de denuncia.

3.3. A inspección e vixilancia acadará ás instalacións das actividades que poidan afectar á calidade da vertedura, e en especial ás arquetas de rexistro, ás conducións de saneamento, aos procesos produtores de verteduras e as plantas de pretratamento ou depuración de augas.

Artigo 29.- Dereitos do persoal inspector

29.1. No exercicio da súa función, o persoal inspector poderá:

- a) Acceder ás instalacións que xeren verteduras de augas residuais ou que poidan supoñer un risco de afección ás infraestruturas públicas, incluíndo o acceso á propiedade privada, sempre que non constitúa domicilio das persoas.
- b) Efectuar notificacións e realizar requirimentos de información e documentación ou de actuacións concretas para a adecuación e mellora das verteduras de augas residuais.
- c) Proceder á toma de mostras de augas residuais e, no seu caso, de augas de proceso.
- d) Proceder á toma de fotografías ou outro tipo de imaxes gráficas, sen prexuízo do disposto na vixente normativa sobre segredo industrial.
- e) Levar a cabo calquera outra actuación tendente á pescuda da orixe das verteduras, o seu grado de contaminación e a súa afección sobre os sistemas de saneamento.

Artigo 30.- Deberes do persoal inspector

30.1. O persoal inspector está obrigado en todo momento a:

a) Observar o respecto e consideración debidos ás persoas interesadas, previa identificación e acreditación da súa personalidade mediante a documentación expedida pola entidade competente para a función inspectora.

b) Informar aos interesados, cando así sexan requiridos, dos seus dereitos e deberes en relación cos feitos obxecto da inspección, así como das normas que deben cumprir os titulares das verteduras.

c) Obter toda a información necesaria respecto dos feitos obxecto de inspección e dos seus responsables, accedendo, si é necesario, aos rexistros públicos existentes.

d) Gardar siliro profesional e observar segredo respecto dos asuntos que coñeza por razón do seu cargo e actividade pública.

Artigo 31.- Obrigas dos responsables inspeccionados

31.1 Os titulares das actividades deberán facilitar a práctica da inspección, e a tal fin, estarán obrigados ás seguintes actuacións:

a) Facilitar o acceso do persoal inspector ás distintas instalacións relacionadas coa vertedura así como a montaxe do equipo e instrumental de control, sen necesidade de comunicación previa.

b) Facilitar a montaxe do equipo ou instrumentos que se precisen, para realizar as medidas determinantes, ensaios e comprobacións necesarias.

c) Permitir o emprego de cantos instrumentos utilice a empresa coa finalidade de autocontrol, especialmente aqueles destinados á medida de caudais, toma de mostras e análises correspondentes.

d) Pór a disposición do persoal inspector os datos, partes de traballo, análises, libro de rexistro e cantas información requiran en relación coa inspección.

31.2. Os mesmos titulares deberán de remitir ao Concello un informe periódico no que se sinala a definición de carga contaminante que verten e incluírán os caudais de vertedura, a concentración de contaminante e demais elementos necesarios para a súa definición.

A periodicidade do informe será establecida en cada caso pola alcaldía en atención aos resultados das inspeccións practicadas polo Concello e dos niveis de carga contaminante que se comprobén, así como do caudal vertido.

Artigo 32.- Desenvolvemento da actividade inspectora

32.1. Cando o inspector acode ao lugar no que radiquen as instalacións a inspeccionar porá en coñecemento do seu titular o obxecto das actuacións, previa identificación mediante exhibición do documento que lle acredite para o exercicio das súas funcións inspectoras, no que constarán o Concello ao que está adscrito, o seu nome e apelidos e o número do documento nacional de identidade.

32.2. As actuacións inspectoras realizaranse en presenza do titular das instalacións. No caso de persoas xurídicas, considerarase o seu representante quen legalmente ostente dita condición. No caso de ausencia do titular ou representante, as actuacións entenderanse con calquera persoa presente nas instalacións, facendo constar a súa vinculación con elas. Non será obstáculo para a realización das actuacións a negativa ou imposibilidade do titular ou representante de estar presente durante a súa práctica, sempre que así se faga constar nas actuacións que documenten a inspección.

32.3. A actividade inspectora consistirá, entre outras, nas seguintes funcións:

a) Comprobación do estado da instalación e do funcionamento dos instrumentos que para o control dos efluentes teña establecido na licenza ou autorización de vertedura.

b) Mostraxe das verteduras, en calquera punto das instalacións que os orixinan. É dicir, mostraxe tanto da vertedura global (na arqueta de rexistro) coma de verteduras elementais que compoñen aquela no caso de que existan varios efluentes (nas distintas arquetas pertencentes ás diferentes actividades que existan).

c) Medida dos caudais vertidos (tanto o global coma os individuais) e parámetros de calidade "in situ".

d) Medida de volumes de entrada no proceso.

e) Comprobación do cumprimento de caudais e balance de auga (tendo en conta as captacións ou recursos propios de cada usuario) e parámetros segundo consta na correspondente licenza ou autorización de vertedura.

f) Comprobación do cumprimento das restantes obrigas, en materia de vertedura, contempladas nesta ordenanza.

g) Calquera outra que resulte necesaria para o correcto desenvolvemento da labor inspectora.

32.4. No caso de obstaculización das actividades inspectoras, o inspector o fará constar así na acta de inspección que se levante ao efecto e poderá proceder á toma de mostras de augas residuais desde o exterior do recinto das instalacións.

Artigo 33.- Documentación das actuacións inspectoras.

33.1. As actuacións inspectoras documentaranse nunha acta de inspección (elaborada por duplicado), na que constarán como mínimo os datos indicados no anexo IV da presente ordenanza, e na que tanto o inspector como o interesado poderán facer constar as observacións que consideren oportunas. Nesta acta asinarán o inspector e a persoa responsable da actividade nese intre. Ademais, a inspección farase constar no libro de rexistro de visitas, que será facilitado polo Concello e a persoa titular da actividade deberá gardalo e polo a disposición do persoal inspector competente cando así llo soliciten en cada visita.

33.2. No caso de que o comparecente se negase a asinar a acta ou a recibir a mostra contraditoria, o inspector farao constar así, autorizando a acta coa súa sinatura e entregando unha copia ao interesado, deixando igualmente constancia no caso de que este se negara a recibila. Asemade, o inspector entregará ao titular da vertedura unha copia da acta finalmente elaborada e asinada.

33.3. Os feitos constatados nas actas terán valor probatorio, cos efectos previstos na vixente normativa xeral de procedemento administrativo.

33.4. No caso de que o levantamento ou sinatura da acta se produzan sen a presenza do titular ou representante do establecemento produtor da vertedura, notificaráselle o documento ao titular da vertedura aos efectos de que poidan presentar cantas alegacións e probas consideren convenientes no prazo de dez días.

Artigo 34.- Toma de mostras.

34.1. A toma de mostras de augas residuais levarase a cabo en calquera momento e sen previo aviso, de acordo co seguinte procedemento e atendendo a todos os aspectos que podan influír na representatividade da mostra.

a) Punto de toma de mostras. A mostra tomarase na arqueta de rexistro, se existe, ou no seu defecto no último punto accesible de saída das augas residuais das instalacións de produción ou tratamento, previo á incorporación ás redes de saneamento e a calquera dilución que poida existir.

b) Preparación da mostra. Para a obtención da mostra tomarase nun recipiente unha cantidade de efluente suficiente para poder dividila en tres submostras (mostra inicial, mostra xemelga e mostra dirimente) en senllos recipientes de material axeitado ás determinacións analíticas que se vaian realizar. Os recipientes enxaugaranse previamente co mesmo efluente obxecto da mostraxe.

c) As tres alícuotas así obtidas precintaranse e identificaranse, quedando dúas en poder do inspector, a primeira para efectuar as determinacións analíticas e a segunda para a práctica dunha eventual análise dirimente. A terceira alícuota ofrecerase ao interesado, aos efectos de que poida proceder, se o estima oportuno, á práctica da análise contraditoria.

d) Poderá prescindirse da toma de mostras para determinar as súas características contaminantes cando se trate de verteduras de natureza inequivocamente doméstica ou gandeira que non dispoñan de tratamento e o persoal inspector así o faga constar expresamente na acta, indicando, no caso de verteduras gandeiras, a especie animal á que pertencen.

Artigo 35.- Práctica das análises.

35.1. Os métodos analíticos que se empregarán para a análise das augas residuais urbanas e industriais aos efectos desta ordenanza, serán os identificados no Standard Methods ou nas correspondentes normas UNE-EN-ISO.

35.2. Para a práctica da análise inicial e da contraditoria deberá entregarse ao laboratorio de que se trate a mostra correspondente, debidamente conservada a temperatura non superior a 6 graos centígrados, no prazo máximo de corenta e oito (48 horas) desde a toma de mostras, aos efectos de iniciar o procedemento de análise nese prazo.

35.3. As determinacións analíticas da mostra inicial e da contraditoria levaranse a cabo en laboratorios acreditados por ENAC baixo o marco da norma UNE-EN-ISO 17025.

35.4. O laboratorio ao que se encargara a práctica da análise inicial deberá entregar os resultados ao Concello, procedendo este a comunicalos ao interesado antes de trinta días contados desde a data da inspección.

35.5. A folla de resultados analíticos, tanto na análise inicial como na contraditoria, expresará en todo caso a data de recepción da mostra, de inicio e de remate da análise, así como os métodos analíticos empregados. No seu caso, farase constar igualmente o estado de conservación da mostra á súa chegada ao laboratorio.

35.6. A práctica da análise dirimente, a solicitude de calquera das partes, levarase a cabo nun laboratorio independente designado polo Concello para a realización deste ensaio. A Entidade xestora comunicará ao interesado con antelación suficiente o lugar, data e hora onde se levará a cabo a análise dirimente, aos efectos de que o titular da vertedura poida estar presente nas operacións, asistido, se o estima oportuno, acompañado de persoal técnico. En ningún caso tomarase en consideración a petición dunha análise dirimente transcorridos dous meses desde a data da toma de mostras.

35.7. Os gastos xerados pola práctica da análise contraditoria correrán sempre a cargo do interesado.

CAPÍTULO V. RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓN

Artigo 36.- Infraccións

36.1. O Concello terá a capacidade de impoñer aos titulares conectados ás redes de saneamento as correspondentes sancións derivadas de infraccións cometidas por estes.

36.2. Terán a consideración de infraccións as accións e omisións que contraveñan o establecido na lei e na presente ordenanza.

36.3. As accións ou omisións que provocasen, directa ou indirectamente, afección á calidade das augas no dominio público hidráulico ou no dominio público marítimo-terrestre, serán constitutivas das infraccións que ao efecto prevé a vixente lexislación en materia de augas e costas e serán sancionados polos órganos administrativos que teñan atribuídas as competencias.

36.4. As infraccións clasificaranse en tres grupos para proceder ao correspondente réxime sancionador. Deste xeito, as infraccións disporanse en: leves, graves e moi graves.

36.5. Considéranse infraccións de carácter leve:

a) A vertedura ao sistema de depuración ou de saneamento de augas residuais de natureza doméstica sen contar coa autorización correspondente, cando esta sexa necesaria, ou sen respectar as características das acometidas.

b) A construción e modificación de sumidoiros, acometidas ou conexións á rede, ou instalacións anexas a esta, aínda sendo de propiedade particular, sen ter a licenza municipal de conexión aos sumidoiros, ou sen axustarse ás condicións sinaladas na licenza concedida ou ás disposicións desta ordenanza.

c) O incumprimento das condicións establecidas no permiso de vertedura, sempre que non se causen danos ao sistema público de depuración ou de saneamento, ou ben cando estes danos non superen os 3.005,06 euros.

d) As accións e omisións das que se deriven danos ou perdas para a integridade ou o funcionamento do sistema público de depuración o de saneamento inferiores a 3.005,06 euros.

e) A non execución das arquetas de control descritas no presente documento necesarias para a inspección por parte da Administración ou da Entidade xestora. No caso de existir a arqueta, o desprecintado da mesma por persoal alieo ao Concello ou á administración hidráulica.

f) A desobediencia aos requirimentos do Concello en relación coa adecuación de verteduras ou instalacións ás condicións regulamentarias, e tamén en relación coa remisión de datos e informacións sobre as características do efluente ou as instalacións de tratamento.

g) Incumprimento de calquera prohibición establecida na presente ordenanza ou a omisión dos actos a que obriga, sempre que non estean considerados como infraccións graves ou moi graves.

36.6. Considéranse infraccións graves:

a) A obstrución á labor inspectora do Concello no acceso ás instalacións ou a negativa a facilitar a información requirida.

b) A vertedura ao sistema de depuración ou de saneamento de augas residuais de natureza distinta á doméstica sen contar co permiso correspondente.

c) A realización de verteduras das substancias prohibidas relacionadas no anexo I desta ordenanza.

d) O incumprimento das condicións establecidas no permiso de vertedura, sempre que se causen danos ao sistema público de depuración ou de saneamento superiores a 3.005,06 euros e ata 15.025,30 euros.

e) As accións e omisións das que se deriven danos ou perdas para a integridade ou o funcionamento do sistema público de depuración ou de saneamento superiores a 3.005,06 euros e ata 15.025,30 euros, xa sexan causadas maliciosamente ou por negligencia.

f) A evacuación de verteduras sen tratamento previo, cando estes o requiran ou sen respectar as limitacións especificadas nesta ordenanza.

g) A ocultación ou falseamento de datos esixidos na solicitude de verteduras e determinantes para o outorgamento do permiso de vertedura.

h) A reincidencia na comisión de dúas ou máis infraccións leves no período dun ano.

i) A falta de comunicación das situacións de emerxencia ou perigo, ou o incumprimento das ordes da Administración derivadas de situacións de perigo ou emerxencia.

j) A non existencia das instalacións e equipos necesarios para a realización dos controis requiridos ou mantelos en condicións non operativas.

k) A resistencia ou demora na instalación de elementos correctores que fosen esixidos para o cumprimento da presente ordenanza.

l) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacións prohibidos ou clausurados.

m) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacións non autorizadas, ou diferentes ás aprobadas para o permiso de vertedura, así como o desprecintado ou anulación dos que fosen colocados polo Concello.

36.7. Considéranse infraccións moi graves:

a) Calquera conduta indicada no apartado 2 da que se deriven danos ou perdas para o sistema de depuración ou de saneamento superiores a 15.025,30 euros.

b) As infraccións cualificadas como graves no apartado 2 que por cantidade ou calidade da vertedura deriven a existencia dun risco moi grave para a saúde das persoas, os recursos naturais ou o medio ambiente.

c) A reincidencia na comisión de dous ou máis infraccións graves no período dun ano.

d) O incumprimento das ordes de suspensión de verteduras non permitidas.

e) Evacuación de verteduras prohibidas nesta ordenanza ou en condicións diferentes ás permitidas sen autorización administrativa expresa.

Artigo 37.- Sancións

37.1. A imposición de sancións e a existencia de responsabilidades con arranxo a esta ordenanza realizarase mediante a instrución do correspondente expediente sancionador e segundo os artigos 280.2, 287 e 289 da Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia, e en relación co previsto no artigo 116.3 a) do Texto Refundido da Lei de Augas, aprobado polo R.D-Lexis. 1/2001 de 20 de xullo, que deroga a LA 1985.

37.2. As infraccións poderán dar lugar á imposición das seguintes sancións:

a) Multa.

b) Suspensión temporal do permiso de actividade.

c) Suspensión definitiva, total ou parcial do permiso de actividade.

37.3. As infraccións tipificadas no artigo anterior serán sancionadas coas seguintes multas:

a) Infraccións leves: multa de ata 6.010,12 euros.

b) Infraccións graves: multa entre 6.010,13 e 30.050,61 euros.

c) Infraccións moi graves: multa entre 30.050,62 e 150.253,02 euros.

O cálculo do custo das sancións, danos, fianzas e sobrecoste efectuarase segundo o establecido no Anexo V.

37.4. As sancións graduaranse en función da reincidencia do infractor, da súa intencionalidade, do beneficio obtido, da afección producida ao sistema de depuración ou de saneamento, ou á calidade do medio receptor e prexuízo ocasionado de interese xeral. En todo caso, para a graduación das sancións terase en conta ademais dos criterios relacionados, o principio de proporcionalidade consagrado no art. 131.2 LRPAC.

37.5. Serán responsables as persoas físicas ou xurídicas que realicen os actos ou incumpran os deberes que constitúan a infracción, e nos casos de establecementos industriais ou comerciais, os titulares destes.

37.6. Para a gradación das multas a impoñer dentro dos límites mencionados teranse en conta os seguintes criterios, asegurándose a adecuación necesaria entre a gravidade do feito constitutivo da infracción e a sanción aplicada:

a) A existencia de intencionalidade ou reiteración.

b) A gravidade do feito constitutivo da infracción, considerando os danos e prexuízos producidos.

c) O risco obxectivo causado aos bens ou ás persoas.

d) A relevancia externa da conducta infractora.

e) A reincidencia, por ter cometido no prazo dun ano máis dunha infracción da mesma natureza, sempre que se teña declarado así por resolución firme.

Artigo 38.- Órganos competentes

38.1 O Alcalde do Concello é a persoa competente para sancionar as infraccións leves e graves, sendo competencia do Pleno a sanción das infraccións moi graves.

38.2. En todo caso, corresponde a incoación dos expedientes ao Alcalde ou, no seu caso e previa delegación, ao Concelleiro competente na materia.

38.3. Así e todo, o Concello con independencia das actuacións contempladas neste artigo podería instar a outros Organismos competentes, a incoación de expedientes ao abeiro da lexislación vixente.

38.4. No ámbito da Administración hidráulica de Galicia, a competencia será a que establece a Lei 8/1993, de 23 de xuño.

38.5. O Concello de Culleredo remitirá a Augas de Galicia ou, no seu caso, ao Organismo de Conca competente por razón de territorio, copia das resolucións que recaian nos expedientes sancionadores que tramitaran.

38.6. No caso de que os feitos advertidos puidesen dar lugar ás infraccións previstas no artigo 26 desta ordenanza, os Concellos absteranse de incoar procedemento algún, remitindo a Augas de Galicia á maior brevidade.

Artigo 39.- Procedemento

39.1. O procedemento para a tramitación dos expedientes será o previsto na vixente normativa xeral de procedemento administrativo común.

39.2. Serán sancionadas pola comisión de infraccións as persoas físicas e xurídicas que resulten responsables delas aínda a título de mera inobservancia.

39.3. Con independencia da sanción que se lles impoña, os infractores serán obrigados a reparar o dano causado, podendo o Concello, se procede, exercer as facultades de execución subsidiaria previstas na Lei.

39.4. Os prazos de prescrición das infraccións e das sancións serán os previstos na vixente normativa xeral de procedemento administrativo común.

39.5. O prazo para a resolución dos expedientes sancionadores será dun ano, que se contará desde a súa incoación.

39.6. Para a execución de determinados actos, poderán impoñerse multas coercitivas, nos termos previstos na LRXPAC.

Artigo 40.- Medidas cautelares

40.1. Sen prexuízo da sanción que en cada caso proceda, o infractor deberá de reparar o dano causado. A reparación terá como obxecto a restauración dos bens alterados á situación anterior á infracción.

40.2. Cando o dano producido afecta ás infraestruturas de saneamento, a reparación será realizada polo Concello con cargo ao infractor. Entenderanse por infraestrutura de saneamento ás definidas no Artigo 3 desta ordenanza.

40.3. Se o infractor non procedese a reparar o dano causado no prazo sinalado no expediente sancionador, o Concello poderá proceder á imposición de multas coercitivas sucesivas.

40.4. O órgano competente para incoar os expedientes poderá adoptar as medidas seguintes:

a) Ordenar a suspensión provisional dos traballos de execución de obras ou instalacións que contradigan as disposicións desta ordenanza ou sexan indebidamente realizados.

b) Requirir ao usuario para que, no prazo que se lle indique, introduza as medidas técnicas necesarias que garantan o cumprimento das prescricións desta ordenanza.

c) Ordenar ao usuario que, no prazo que se lle fixe, introduza nas obras ou instalacións realizadas as rectificacións precisas para axustalas ás condicións do permiso de vertedura ou ás disposicións desta ordenanza.

d) Ordenar ao usuario que, no prazo que se lle indique, proceda á reparación e reposición das obras e instalacións ao seu estado anterior e á demolición do que fora indebidamente construído ou instalado.

e) Impedir os usos indebidos das instalacións para o que non se teña obtido permiso, ou cando non se axusten ao seu contido ou ás disposicións desta ordenanza.

f) Ordenar a clausura ou precintado das instalacións de vertedura en caso de que non sexa posible tecnicamente ou economicamente evitar o dano mediante as oportunas medidas correctoras.

40.5. As medidas relacionadas no apartado anterior poden ser adoptadas, con carácter de cautelares e a reserva da resolución definitiva que se adopte no expediente, simultaneamente á incoación do procedemento sancionador, ou ben en calquera momento da súa instrución, e poden manterse de xeito continuado.

Artigo 41.- Valoración de danos

41.1. Cando os bens alterados non se podan restablecer ao seu estado anterior, o infractor deberá de indemnizar os danos e prexuízos ocasionados. A valoración destes bens farase a cargo do Concello.

41.2. A valoración dos danos ás obras hidráulicas aos efectos da aplicación do réxime sancionador a que se refire o presente capítulo determinarase en función dos gastos de explotación e, no seu caso, de reposición de aquelas.

41.3. O danos ás obras hidráulicas que conforman os sistemas de depuración e de saneamento calcularanse en euros/día, como resultado da ponderación do custo diario de explotación das instalacións públicas afectadas en relación co caudal e carga contaminante da vertedura de que se trate.

41.4. Os servizos competentes do Concello determinarán, de acordo cos orzamentos aprobados ao efecto e as correspondentes certificacións, os gastos de explotación repercutibles ao responsable da vertedura de que se trate.

41.5. A valoración de danos que servirá de base para a cualificación da infracción, para a cuantificación da sanción e, no seu caso, da indemnización que deba impoñerse, resultará do cálculo a que se refire o apartado segundo multiplicado polo número de días que se considere que a vertedura se mantivo en situación irregular.

41.6. Aos efectos do disposto no apartado anterior, computaranse os gastos correspondentes a todo o período no que a instalación pública de saneamento ou de depuración de augas residuais quedara afectada pola vertedura irregular, aínda que este fora de carácter puntual. En calquera caso, considerárase que a vertedura irregular mantense durante, ao menos, un día.

41.7. Nos supostos de verteduras que non dispoñan de tratamento e que deriven dunha actividade non ocasional, presumirase, salvo proba en contrario, que a calidade deles se mantén indefinidamente.

41.8. Así mesmo presumirase o mantemento da calidade da vertedura durante o período que medie entre dous ou máis tomas de mostras consecutivas cuxos resultados amosen incumprimentos da normativa vixente ou dos límites impostos no correspondente permiso.

CAPÍTULO VI.- DISPOSICIÓNS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

O presente Regulamento será de aplicación plena aos contratos dos usuarios vixentes á data da entrada en vigor do mesmo.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

Desde a entrada en vigor deste regulamento quedan derogadas todas as disposicións contidas nos regulamentos municipais que contraveñan o disposto na mesma.

DISPOSICIÓNS FINAIS

O Presente Regulamento entrará en vigor, de acordo co disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, unha vez publicado integramente no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo de quince días hábiles a contar desde a recepción do acordo de aprobación definitiva na Administración Xeral do Estado e na Xunta de Galicia.

ANEXO I.- VERTEDURAS PROHIBIDAS

1. Substancias prohibidas:

a) Materias sólidas ou viscosas en cantidades ou tamaños tales que, por si soas ou por integración con outras, produzan obstrucións ou sedimentos que impidan o correcto funcionamento do sistema ou dificulten os traballos da súa conservación ou mantemento. Inclúense os seguintes: graxas, tripas, tecidos animais, esterco, ósos, pelos, peles, carnaças, entrañas, sangue, plumas, cinzas, escoiras, areas, cal apagada, residuos de formigóns, caleas de cemento, aglomerantes hidráulicos, fragmentos de pedras, mármore, metais, vidro, palla, labras, recortes de céspede, trapos, lúpulos, sobranceiros de papel, madeiras, plásticos, alcatrán, así como residuos e produtos alcatranados procedentes de operacións de refino e destilación, residuos asfálticos e de procesos de combustión, aceites lubricantes usados (minerais ou sintéticos), incluíndo auga-aceite, emulsións, axentes espumantes, e, en xeral, todos aqueles sólidos de calquera procedencia con tamaño superior a 1,5 centímetros en calquera das súas tres dimensións.

b) Materiais colorantes: Entenderase por materiais colorantes aqueles sólidos, líquidos ou gases tales como: tintas, vernices, lacas, pinturas, pigmentos, e demais produtos afíns, que incorporados ás augas residuais coloráneas de tal xeito que non se poden eliminar con ningún dos procedementos de tratamento usuais empregados na Estación Depuradora.

c) Mesturas explosivas. Enténdese como tales, aqueles sólidos, líquidos, gases ou vapores que por razón da súa natureza ou cantidade sexan ou poidan ser suficientes por si mesmos ou en presenza doutras substancias, de provocar ignicións ou explosións. En ningún momento, medicións sucesivas efectuadas con un explosímetro no punto de descarga da vertedura á rede xeral, deberán indicar valores superiores ao 5% do límite inferior de explosividade, así como unha medida realizada de forma illada non deberá superar nun 10% ao citado límite. Prohíbense expresamente: os gases procedentes de motores de explosión, petróleo e produtos intermedios de destilación, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetileno, aldehidos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos inmiscibles en auga e aceites volátiles.

- d) Disolventes ou líquidos orgánicos inmiscibles en auga, combustibles ou inflamables.
- e) Aceites e graxas flotantes.
- f) Substancias sólidas potencialmente perigosas.
- g) Materias que, por razón da súa natureza, propiedades ou cantidades, por se mesmas ou por integración con outras poidan orixinar:
- i. Calquera tipo de molestia pública.
 - ii. A formación de mesturas inflamables ou explosivas co aire.
 - iii. A creación de atmosferas molestas, insalubres, tóxicas ou perigosas que impidan ou dificulten o traballo do persoal encargado da inspección, limpeza, mantemento ou funcionamento do sistema.
- h) Materias que, por se mesmas ou a consecuencia de procesos ou reaccións que teñan lugar dentro da rede, teñan ou adquiren calquera propiedade corrosiva capaz de danar ou deteriorar os materiais do sistema reducindo a súa vida útil ou prexudicar ao persoal encargado da súa limpeza e conservación. Inclúense entre outros os seguintes: ácidos clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico, butírico, lixivias de sosa ou potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, augas de moi alta salinidade, e gases como sulfuro de hidróxeno, cloro, fluoruro de hidróxeno, dióxido de carbono, dióxido de xofre, e, en xeral, todas aquelas substancias que reaccionando coa auga dean lugar a solucións corrosivas como sulfatos, cloruros, etc.
- i) Residuos de natureza radioactiva.
 - j) Elementos procedentes da limpeza de fosas sépticas.
 - k) Residuos industriais ou comerciais que, polas súas concentracións ou características tóxicas ou perigosas, requiran un tratamento específico ou un control periódico dos seus efectos nocivos potenciais.
 - l) Os que por se mesmos ou a consecuencia de transformacións químicas ou biolóxicas que se poidan producir na rede de sumidoiros, dean lugar a concentracións de gases nocivos na atmosfera da rede de sumidoiros superiores aos seguintes límites:
 - ☒ Dióxido de carbono: 15.000 ppm.
 - ☒ Dióxido de xofre: 5 ppm.
 - ☒ Monóxido de carbono: 25 ppm.
 - ☒ Cloro: 1 ppm.
 - ☒ Ácido sulfhídrico: 10 ppm.
 - ☒ Ácido cianhídrico: 4,5 ppm.
 - m) Residuos sanitarios definidos na vixente normativa nesta materia.
 - n) Residuos procedentes de sistemas de pretratamento e de tratamento de augas residuais.
 - o) Residuos de orixe pecuario.
 - p) Residuos que polas súas concentración ou características tóxicas ou perigosas requiran un tratamento específico ou control periódico dos seus efectos nocivos potenciais, e en especial os regulados na lexislación de Residuos Tóxicos e Perigosos, os residuos líquidos ou augas residuais que conteñan PCB (policlorobifenilos) ou PCT (policloroterfenilos).
2. Substancias non admitidas:
- a) En xeral, son aquelas substancias que poidan perturbar a boa marcha das instalacións da rede e de depuración de augas residuais, inhibindo ou dificultando o proceso biolóxico de depuración.
 - b) Pódense resumir como tales aquelas comprendidas nas seguintes disposicións:
 - ☒ Lei 20/86, do 14 de maio, básica de residuos tóxicos e perigosos.
 - ☒ Real decreto 833/88, do 20 de xullo, que aproba o regulamento da Lei básica de residuos tóxicos e perigosos.
 - ☒ Orde do 12 de novembro de 1987, sobre normativa aplicada a novas substancias nocivas e perigosas que poden formar parte de determinadas verteduras de augas residuais.
 - ü Orde do 31 de outubro de 1989 do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo, sobre verteduras de substancias perigosas; e, Orde do 13 de marzo de 1989 (anexos 9 ao 12).
 - c) Dos cales dáse unha relación non exhaustiva na seguinte listaxe:
 - 1. Acenafteno

2. Acrilonitrilo
3. Acroleína (Acrolín)
4. Aldrina (Aldrín)
5. Antimonio e compostos
6. Asbestos
7. Benceno
8. Bencidina
9. Berilio e compostos
10. Carbono, tetracloruro
11. Clordán (Chlordane)
12. Crurobenceno
13. Cloroetano
14. Clorofenois
15. Cloroformo
16. Cloronaftaleno
17. Cobalto e compostos
18. Dibenzofuranos policlorados
19. Diclorodifeniltricloroetano e metabolitos (DDT)
20. Diclorobencenos
21. Diclorobencidina
22. Dicloroetilenos
23. 2,4-Diclorofenol
24. Dicloropropano
25. Dicloropropeno
26. Dieldrina (Dieldrín)
27. 2,4-Dimetilfenoles ou Xilenoles
28. Dinitrotolueno
29. Endosulfán e metabolitos
30. Endrina (Endrín) e metabolitos
31. Éteres haloxenados
32. Etilbenceno
33. Fluoranteno
34. Ftalatos de éteres
35. Halometanos
36. Heptacloro e metabolitos
37. Hexaclorobenceno (HCB)
38. Hexaclorobutadieno (HCBd)
39. Hexaclorocicloexano (HTB, HCCH, HCH, HBT)
40. Hexaclorociclopentadieno
41. Hidrazobenceno (Diphenylhydrazine)
42. Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH)
43. Isoforona (Isophorone)
44. Molibdeno e compostos

45. Naftaleno
 46. Nitrobenceno
 47. Nitrosaminas
 48. Pentaclorofenol (PCP)
 49. Policlorado, bifenilos (PCB's)
 50. Policlorado, trifenilos (PCT's)
 51. 2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD)
 52. Tetracloroetileno
 53. Talio e compostos
 54. Teluro e compostos
 55. Titanio e compostos
 56. Tolueno
 57. Toxafeno
 58. Tricloroetileno
 59. Uranio e compostos
 60. Vanadio e compostos
 61. As substancias químicas de laboratorio e compostos farmacéuticos ou veterinarios novos, identificables ou non, e dos que os seus efectos poidan supoñer risco para o medio natural ou a saúde humana.
- d) A anterior listado non debe considerarse exhaustivo, podendo ser revisado e ampliado de acordo coas circunstancias do desenvolvemento do plan de saneamento.

ANEXO II.- VERTEDEURAS LIMITADAS

Parámetro (1)	Valor límite	Unidades
pH	5,5 - 9	
1,2 Dicloroetano	0,40	mg./l.
Aceites e graxas	100,00	mg./l.
Aldehídos	2,00	mg./l.
Aluminio	10	mg./l.
Amoníaco	30,00	mg./l.
AOX (2)	2,00	mg./l.
Arsénico	1,00	mg./l.
Bario	10,00	mg./l.
Boro	3,00	mg./l.
BTEX (3)	5,00	mg./l.
Cadmio	0,10	mg./l.
Chumbo	1,00	mg./l.
Cianhídrico	10,00	cc/m3 de ar
Cianuros	0,50	mg./l.
Cianuros disoltos	1,00	mg./l.
Cloro	1,00	cc/m3 de ar
Cloruros	2.000,00	mg./l.
Cobre	3,00	mg./l.
Conductividade eléctrica (25° C)	5.000,00	µS./cm.

Parámetro (1)	Valor límite	Unidades
Cor	Inapreciable en dilución 1/30	
Cromo hexavalente	0,5	mg./l.
Cromo total	2,00	mg./l.
DB05	500,00	mg./l.
DQO	1.000,00	mg./l.
Detexentes	6,00	mg./l.
Dióxido de xofre	15,00	mg./l.
Estaño	3,00	mg./l.
Fenóis totais	1,00	mg./l.
Ferro	10,00	mg./l.
Fluoruros	10,00	mg./l.
Fosfatos	60,00	mg./l.
Fósforo total	40,00	mg./l.
Hidrocarburos	15,00	mg./l.
Hidrocarburos aromáticos policíclicos	0,20	mg./l.
Manganeso	5,00	mg./l.
Materias inhibidoras	20,00	equitox
Mercurio	0,01	mg./l.
Níquel	2,00	mg./l.
Nitratos	50,00	mg./l.
Nitróxeno amoniacal	40,00	mg./l.
Nitróxeno total Kjeldahl	30,00	mg./l.
Nonilfenol	1,00	mg./l.
Percloroetileno	0,40	mg./l.
Pesticidas	0,10	mg./l.
Praguicidas totais	0,10	mg./l.
Selenio	0,50	mg./l.
Sólidos en suspensión	500,00	mg./l.
Sulfatos	400,00	mg./l.
Sulfhídrico	20,00	cc/m3 de ar
Sulfuros disoltos	0,30	mg./l.
Sulfuros totais	1,00	mg./l.
Temperatura	30,00	°C
Detexentes aniónicos	6,00	mg./l.
Triacinas totais	0,30	mg./l.
Tributilestaño	0,10	mg./l.
Triclorobenceno	0,20	mg./l.
Zinc	2,00	mg./l.

ANEXO III.- SOLICITUDE DE PERMISO DE VERTEDEDURA AO SISTEMA

1. Solicitude: nome, domicilio social, dirección do establecemento, teléfono, distrito postal, localidade, NIF, caudais de vertedura en m.3/ano e m.3/día, identificación do sistema de saneamento ao que se pretende verter.

2. Xunto aos datos de identificación, expóranse de xeito detallado as características da vertedura, en especial:

- a) CNAE(s).
- b) Clasificación da actividade segundo o Regulamento do Dominio Público Hidráulico.
- c) Descrición do proceso produtivo que xera a vertedura.
- d) Volume de auga consumida ou a consumir, especificando a(s) fonte(s) de subministro.
- e) Características da contaminación das augas xeradas antes e despois do tratamento.
- f) Variacións estacionais no volume e/ou características de contaminación das augas residuais vertidas.
- g) Plano da rede de recollida de augas residuais e punto(s) de conexión aos sumidoiros, indicando a localización das arquetas de control.

3. Proxecto técnico das obras:

a) Antecedentes:

☒ Obxecto: obtención do permiso de vertedura ou a súa revisión (neste último caso, axuntarase copia do permiso vixente).

☒ Características da localización e emprazamento da actividade.

☒ Punto de conexión ao sistema de saneamento.

b) Memoria descriptiva:

☒ Datos de produción: actividade desenvolvida, materias primas empregadas e produtos resultantes expresados en tn./ano.

☒ Procesos industriais.

☒ Balance de augas: fontes de abastecemento, título concesional, volume abastecido e a súa distribución no proceso industrial, volume de vertedura.

☒ Características do efluente: informe analítico de cada punto de vertedura.

c) Memoria técnica das instalacións de tratamento:

☒ Sistemas e unidades de tratamento: descrición do sistema de tratamento existente, con cálculos hidráulicos do dimensionamento (volumes, cargas hidráulicas, tempos de retención) e xustificación de operacións unitarias e procesos; descrición detallada de equipos instalados, potencias de bombeo, materiais de construción; medidas de seguridade para evitar verteduras accidentais, instrumentos de control propostos, proposta de seguimento e control da calidade do efluente, produción, cantidade e destino dos residuos xerados.

☒ Planos: situación dentro do Concello (1:50.000); situación xeral do establecemento (1:5.000); detalle do establecemento (1:1.000); planta e alzado do sistema de depuración (1:100).

☒ No caso de que as instalacións de tratamento ocupan propiedades de terceiros, deberase acompañar autorización expresa do titular do terreo.

d) Cando o exercicio da actividade comporte a utilización de tanques de almacenamento enterrados, deberase presentar un estudo de avaliación dos efectos medioambientais que incluíra a avaliación das condicións hidroxeolóxicas da zona afectada, do eventual poder autodepurador de chan e subsolo, e dos riscos de contaminación. Tamén se fará constar a eventual proximidade de captacións de auga, así como as precaucións técnicas adoptadas para evitar a percolación e a infiltración de hidrocarburos.

e) Plan de emerxencia do sistema de acordo coa lexislación sectorial aplicable.

ANEXO IV.- CLASIFICACIÓN DE SECTORES INDUSTRIAIS

Clase	Grupo	
Clase 1	0	Servizos
	1	Enerxía e auga
	2	Metal
	3	Alimentación
	4	Conserva
	5	Confección
	6	Madeira
	7	Manufacturas diversas
Clase 2	8	Minería
	9	Química
	10	Minería
	11	Materiais de construción
	12	Bebidas e tabaco
	13	Téxtil
	14	Papel
Clase 3	15	Curtidos
	16	Tratamento de superficies
	17	Zootecnia

1. As actas que documenten as actuacións inspectoras, indicadas no artigo 33 desta ordenanza, deberán incluír, como mínimo, a información seguinte:

- a) Data, hora e número de inspección.
- b) Identificación da Entidade xestora do sistema e do persoal actuario.
- c) Identificación e localización do suxeito pasivo da inspección, da actividade e dos sistemas de tratamento de que dispoña.
- d) Ubicación e descrición do punto de toma de mostras, e do sistema en que se realiza a vertedura, incluíndo, se procede, o nome da EDAR.
- e) Caudal da vertedura (medido ou estimado), tipo de mostra (puntual ou integrada), e descrición dos parámetros a analizar.
- f) Funcións realizadas e resultado das mesmas.
- g) Obrigas formais: constancia ou non de sinatura do interesado, da súa aceptación ou rexeitamento da mostra xemelga, e do libramento de copia da acta.
- h) Resumo do historial das verteduras desde a última inspección, consignando o xuízo sobre se a empresa mantén baixo un control eficaz a descarga das súas verteduras.
- i) Modificacións introducidas e medidas adoptadas pola industria para corrixir as eventuais deficiencias sinaladas pola inspección en visitas anteriores, cunha valoración da eficacia destas.
- j) Detalle das posibles anomalías detectadas na inspección, e cantas observacións adicionais se estimen oportunas.

2. A Entidade xestora conservará copia destas dilixencias e dos seus resultados analíticos, estando esta información a disposición de Augas de Galicia.

ANEXO VI: CÁLCULO DO CUSTO A EFECTOS DE SANCIÓNS, DANOS, FIANZAS E SOBRECUSTO. VALORACIÓN ECONÓMICA DOS PARÁMETROS

FÓRMULA APLICADA:

X = Valoración económica en euros.

Coefficiente de valoración da contaminación = pendiente da recta = 15,456

Coefficiente de redución por caudal:

Caudais superiores a 165 m³/día sen redución

Caudais comprendidos entre 165 m³/día e 16,6 m³/día redución do 50%

Caudais inferiores a 16,5 m³/día redución do 75%

Parámetro (1)	Valor límite	Precio	Factor
pH	*		
1,2 Dicloroetano	0,40	0,0045	12,5
Aceites e graxas	100	0,00045	1
Aldehídos	2	0,0045	1,25
Aluminio	10	0,0045	1
Amoníaco	30	0,0045	1
AOX (2)	2	0,0045	1,25
Arsénico	1	0,0045	12,5
Bario	10	0,0045	1,25
Boro	3	0,0045	1,25
BTEX (3)	5	0,0045	12,5
Cadmio	0,10	0,0045	12,5
Chumbo	1	0,0045	12,5
Cianuros totais	0,50	0,0045	12,5
Cloruros	2.000	0,00022	1
Cobre	3	0,0045	12,5
Conductividade eléctrica (25° C)	5.000	0,000003	10
Cromo hexavalente	0,5	0,0045	12,5
Cromo total	2	0,0045	12,5
DBO5	500	0,00030	1
DQO	1.000	0,00030	1
Detexentes aniónicos	6	0,0045	1,25
Dióxido de xofre	15	0,0045	1
Estañó	3	0,0045	1,25
Fenois totais	1	0,0045	1,25
Ferro	10	0,0045	1,25
Fluoruros	10	0,0045	1
Fósforo total	40	0,0045	1
Hidrocarburos	15	0,0045	1
Hidrocarburos aromáticos policíclicos	0,20	0,0045	12,5
Manganeso	5	0,0045	1,25
Materias inhibidoras	20	0,0045	1
Mercurio	0,01	0,0045	12,5
Níquel	2	0,0045	1,25
Nitratos	50	0,0045	1
Nitróxeno amoniacal	40	0,0045	1
Nitróxeno total Kjeldahl	30	0,0045	1
Nonilfenol	1	0,0045	12,5
Percloroetileno	0,40	0,0045	12,5
Pesticidas	0,10	0,0045	12,5
Praguicidas totais	0,10	0,0045	12,5
Selenio	0,50	0,0045	12,5
Sólidos en suspensión	500	0,00022	1
Sulfatos	400	0,00045	1
Sulfhídrico	20	0,0045	12,5
Sulfuros disoltos	0,30	0,0045	12,5
Sulfuros totais	1	0,0045	12,5
Temperatura	30	0,0045	1
Triacinas totais	0,30	0,0045	12,5
Tributilestaño	0,10	0,0045	12,5
Triclorobenceno	0,20	0,0045	12,5
Zinc	2	0,0045	1,25

$X = (\text{Resultado Analítico} - \text{Límite do Regulamento}) \times \text{Prezo segundo táboa} \times \text{Factor da táboa} \times \text{Coeficiente de valoración da contaminación} \times \text{Coeficiente de redución por caudal}$

*** VALORACIÓN POR INCUMPRIMENTO EN pH:**

Intervalo de pH permitido: entre 6 e 10 u pH (unidades de pH).

Incumplimentos:

- ☒ Franxa de pH comprendidos entre 3-6 e 10-13, valoraranse con 0,015 € por cada 0,10 u pH de incumplimento.
- ☒ Franxa de pH comprendidos entre 0-3 e 13-14, valoraranse con 0,030 € por cada 0,10 u pH de incumplimento”

Culleredo, 25 de maio de 2010.

O Alcalde,

Asdo: Julio Sacristán de Diego.

2010/7978